

「2026. 02. 13」

# 农业气象周报

研究员：张昕

期货从业资格号F03109641

期货投资咨询从业证Z0018451

联系电话：0595-86778969

关注我们获取  
更多资讯



业务咨询  
添加客服



## 目录

---



### 1、周度重点气象



### 2、各农作物产区气象


## 「 周度重点关注气象 」

- ◆ 国内方面，国内多数农作物收获结束。天气利于油菜籽、冬麦作物生长。
- ◆ 国际方面，美豆大豆收获结束。南美大豆播种结束，处于生长期，巴西早播大豆开始收获。截至2月7日，巴西25/26年度大豆灌浆率38.8%，成熟率25.6%，收获率17.4%。未来15天，巴西中西部大豆产区西部降雨低于常值，东部降雨高于常值；大多数地区气温正常。东部降雨较多影响作物收获。未来15天，阿根廷大豆产区布宜诺斯艾利斯省降雨低于常值，其他主要产区大多降雨高于常值。圣地亚哥-德尔埃斯特罗省北部气温高于常值，其他地区气温正常。降雨增加有利于土壤墒情。未来15天欧洲关键产区降雨高于常值，气温高于常值。印尼和马来西亚降雨较多，降雨高于常值，将影响棕榈果采摘。
- ◆ ENSO预测：1月至3月拉尼娜概率69%。2月至4月拉尼娜概率86%。3月至5月拉尼娜概率88%。

# 「大豆周度气象分析」

## 各产区生长期

图 大豆主产区



东北地区（含内蒙古）大豆产量超总产量60%，收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）大豆产量占总产量15%以上。收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

 瑞达期货研究院


## 图 未来10天全国降水量预报

5

# 「大豆周度气象分析」

## 气温


图 全国最高气温预报



# 「大豆周度气象分析」

## 美国大豆主产区及生长期

图 美国大豆主产区



美国大豆产区集中在中部，包括爱荷华州、伊利诺斯州、明尼苏达州、内布拉斯加州、印第安纳州等。通常在4月中旬开始种植新一季大豆。

2025/26年度美豆收获结束。


美国农业部供需报告显示：2025/26年度美国大豆产量11575万吨，低于上年度11905万吨。

来源：USDA

# 「大豆周度气象分析」


## 温度、降水量——气温低于正常值，降雨高于正常值

图 气温前瞻



来源: NOAA

图 降水量前瞻




来源: NOAA

未来6-10天，美国大豆产区温度低于常值；降水量方面，降雨高于常值

# 「大豆周度气象分析」


## 美国干旱监测——干旱程度环比增加1个百分点

图 美国干旱监测（250923）



来源：USDA

图 美国大豆产区干旱程度（250923）




来源：USDA

9月23日当周美国干旱监测报告报告显示，大豆产区约37（+1）%区域处于干旱状态，和上周对比，严重干旱及以上区域（D2+）为+3%、D3+区域维持，总体来说干旱情况加重；和去年同期对比，D1+区域增加7%，D2+区域增加5%，D3+区域持平，情况差于去年同期。

# 「大豆周度气象分析」

## 巴西大豆主产区及生长期

图 巴西大豆主产区



巴西大豆产区集中在中西部，在马托格罗索州（28%）、巴拉那州（13%）、南里奥格兰德州（11%）、戈亚斯州（11%）、南马托格罗索州（9%）。

截至2月7日，巴西25/26年度大豆播种率为99.7%，上周公布值为99.6%，去年同期99.5%。收获进度17.4%，上周值11.2%，去年同期14.8%。萌发率5.7%，开花率12.3%，灌浆率38.8%，成熟率25.6%，收获率17.4%。


美国农业部报告预估2025/26年度巴西大豆产量1.8亿吨。

来源：USDA

## 降水量、温度——东部降雨高于常值，阻碍收割进展

图 巴西未来15天降水距平（%）


Forecast Precipitation (percent of normal)  
Soybeans Production Shown Inset  
15-Day Forecast (GFS) Beginning 11 February 2026



来源：世界农业展望局

图3、 巴西未来15天温度距平（°F）

Forecast Temperature (departure from normal, °F)  
Soybeans Production Shown Inset  
15-Day Forecast (GFS) Beginning 11 February 2026




来源：世界农业展望局

未来15天，巴西中西部大豆产区西部降雨低于常值，东部降雨高于常值；大多数地区气温正常。东部降雨较多影响作物收获。

# 「大豆周度气象分析」

## 阿根廷大豆主产区及生长期

图 阿根廷大豆主产区



阿根廷大豆产区集中在中部，布宜诺斯艾利斯省（31%）、科尔多瓦省（28%）、圣菲省（19%）、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省（9%）。约占世界产量的12%。

截至2月初，阿根廷大豆完成，进入生长期。


美国农业部预计2025/26年度产量4850万吨，同比减少5.11%。

来源：USDA

## 降水量、温度——降水多数高于常值，气温正常

图 阿根廷未来15天降水距平（%）


Forecast Precipitation (percent of normal)  
Soybeans Production Shown Inset  
15-Day Forecast (GFS) Beginning 11 February 2026



来源：世界农业展望局

图3、 阿根廷未来15天温度距平（°F）

Forecast Temperature (departure from normal, °F)  
Soybeans Production Shown Inset  
15-Day Forecast (GFS) Beginning 11 February 2026




来源：世界农业展望局

未来15天，阿根廷大豆产区布宜诺斯艾利斯省降雨低于常值，其他主要产区大多降雨高于常值。圣地亚哥-德尔埃斯特罗省北部气温高于常值，其他地区气温正常。降雨增加有利于土壤墒情。

# 「油菜籽周度气象分析」

## 各产区生长期

图 油菜籽主产区



西北、华北地区种植春油菜，油菜籽产量约占总产量10%，收获结束。

长江中下游地区种植冬油菜，油菜籽产量约占总产量50%，现蕾抽薹期。


西南地区种植冬油菜，油菜籽产量占总产量35%以上，现蕾抽薹期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「油菜籽周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北、华北产区 (10%，春)	收获结束	
长江中下游产区 (50%，冬)	现蕾抽薹期	条件适宜
西南产区 (35%，冬)	现蕾抽薹期	条件适宜

# 「油菜籽周度气象分析」

## 气温——条件适宜


图 全国最高气温预报



# 「油菜籽月度气象分析」

## 加拿大菜籽主产区及生长期

图 加拿大菜籽主产区



加拿大油菜籽产量全球第一，约占全球22%。加拿大菜籽集中在草原三省（阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省）种植。收获结束。


加拿大统计局预计2025年油菜籽播种面积预估为2160万英亩，较2024年的2200万英亩下降1.7%

来源：USDA

# 「油菜籽周度气象分析」


## 温度、降水量——降雨正常，气温高于常值

图 未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

图 未来15天温度距平




来源：世界农业展望局

未来15天加拿大三大省份油菜籽关键产区降雨正常；气温高于常值。

# 「油菜籽月度气象分析」

## 欧盟菜籽主产区及生长期

图 欧盟菜籽主产区



欧盟油菜籽产量全球第二，约占全球20%。

欧盟的油菜种植区域主要分布在法国（21%）、德国（21%）、波兰（18%）、罗马尼亚（6%）等国。

油菜处于生长期。


咨询机构战略谷物公司预估2025/26年欧盟27国油菜籽产量为1900万吨，较2024/25年度1680万吨增加220万吨。

来源：USDA

# 「油菜籽周度气象分析」

## 温度、降水量——关键产区降雨高于常值，气温高于常值


图 未来15天降水距平 (%)



来源：世界农业展望局

未来15天欧洲关键产区降雨高于常值，气温高于常值。

图 未来15天温度距平




来源：世界农业展望局

# 「 棕榈油周度气象分析 」

## 印度尼西亚主产区

图 印度尼西亚棕榈油主产区



印尼棕榈油主产区为苏门答腊岛和加里曼丹岛。

来源：USDA

## 马来西亚主产区

图 马来西亚棕榈油主产区




来源：MPOB

马来西亚棕榈油产区集中在沙撈越、沙巴、彭亨、柔佛、霹靂五个州，其中沙巴和沙撈越加起来产量超45%。

# 「棕榈油周度气象分析」


## 降水量——降雨较多，影响采摘

图 东南亚未来一周降水



来源：CPC

图 东南亚未来一周降水距平




来源：CPC

印尼和马来西亚降雨较多，  
且降雨高于常值，将影响棕  
榈果采摘

# 「 棕榈油周度气象分析 」


## 厄尔尼诺&拉尼娜——2月至4月拉尼娜概率86%

图 ENSO预测（1月）



来源：IRI

图 不同模型对ENSO指数的预测（1月）




来源：IRI

1月至3月拉尼娜概率69%。2月至4月拉尼娜概率86%。3月至5月拉尼娜概率88%

# 「玉米周度气象分析」

## 各产区生长期

图 玉米主产区



东北地区（含内蒙古）种植春玉米，产量超总产量40%，收获结束。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）种植夏玉米，产量占总产量30%以上，春玉米收获结束，夏玉米收获结束。

西南地区玉米产量占总产量10%左右，春玉米收获结束，夏玉米收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (40%)	收获结束	
黄淮海产区 (30%)	收获结束	
西南产区 (10%)	收获结束	

# 「玉米周度气象分析」

## 气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度	目前温度及影响
东北产区 (40%)	收获结束	
黄淮海产区 (30%)	收获结束	
西南产区 (10%)	收获结束	

# 「棉花周度气象分析」

## 各产区生长期

图 棉花主产区




新疆棉花产量约占总产量90%，收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）棉花产量占总产量6%左右，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

## 降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (90%)	收获结束	
黄淮海产区 (6%)	收获结束	

# 「棉花周度气象分析」

## 气温——条件适宜


图 全国最高气温预报



# 「苹果周度气象分析」

## 各产区生长期

图 苹果主产区




渤海湾产区（山东、辽宁、河北、北京、天津）苹果产量约占总产量33%，收获结束。

西北黄土高原区（陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区、新疆和甘肃的陇东地区）苹果产量约占总产量60%，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——收获结束

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	收获结束	
西北黄土高原 (60%)	收获结束	

# 「苹果周度气象分析」

## 气温——收获结束

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
渤海湾产区 (33%)	收获结束	
西北黄土高原 (60%)	收获结束	

# 「红枣周度气象分析」

## 各产区生长期

图 红枣主产区



新疆红枣产量约占总产量50%，收获结束。


黄土高原区（山西、陕西）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）红枣产量占总产量20%以上，目前枣树收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

降水量——

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获结束	
黄土高原区 (20%)	收获结束	
黄淮海产区 (20%)	收获结束	

# 「红枣周度气象分析」

## 气温

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (50%)	收获结束	
黄土高原区 (20%)	收获结束	
黄淮海产区 (20%)	收获结束	

# 「甘蔗周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甘蔗主产区




广西、云南、广东甘蔗产量分别占总产量的68.6%、14.8%、12.6%，处于收获期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「甘蔗周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	条件适宜
云南 (14.8%)	收获期	条件适宜
广东 (12.6%)	收获期	条件适宜

# 「甘蔗周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
广西 (68.6%)	收获期	条件适宜
云南 (14.8%)	收获期	条件适宜
广东 (12.6%)	收获期	条件适宜

# 「甜菜周度气象分析」

## 各产区生长期

图 甜菜主产区




新疆甜菜产量约占总产量39%，多为春播，收获结束。

华北地区甜菜产量约占总产量57%，多为春播，收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「甜菜周度气象分析」

## 气温——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
新疆 (39%)	收获结束	
华北产区 (57%)	收获结束	

# 「花生周度气象分析」

## 各产区生长期

图 花生主产区



东北地区花生产量约占总产量10%，收获结束。

黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）花生产量占总产量60%以上，目前春花生收获结束，夏花生收获结束。


华南产区花生产量占总产量10%以上，目前春花生收获结束，秋花生收获结束。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「花生周度气象分析」

## 降水量——

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北产区 (10%)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	收获结束	
华南产区 (10%)	收获结束	

# 「花生周度气象分析」

## 气温

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
东北产区 (10%，春)	收获结束	
黄淮海产区 (60%)	收获结束	
华南产区 (10%)	收获结束	

# 「小麦周度气象分析」

## 各产区生长期

图 小麦主产区



西北地区小麦产量约占总产量10%以上，主要种植春小麦。


黄淮海地区（山东、河北、河南、江苏、安徽）小麦产量占总产量80%以上，主要种植冬小麦，越冬期。

来源：重点农产品市场信息平台

# 「小麦周度气象分析」

## 降水量——条件适宜

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)		
黄淮海产区 (80%，冬)	越冬期	条件适宜

# 「小麦周度气象分析」

## 温度——条件适宜

图 全国最高气温预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合温度条件	目前条件及影响
西北产区 (10%，春)		
黄淮海产区 (80%，冬)	越冬期	条件适宜

# 「 稻谷周度气象分析」

## 各产区生长期

图 稻谷主产区



东北地区种植粳稻，一年一季，产量约占总产量20%，一季稻收获结束。

长江中下游地区单双季稻并存，产量占总产量40%以上，早稻收获结束。一季稻收获基本结束，晚稻处于收获结束。

西南地区以单季两熟稻为主，粳、粳稻并存，产量约占总产量14%，一季稻收获结束。


华南地区种植双季籼稻，一年多熟，产量约占总产量12.5%，早稻收获结束，晚稻收获结束

来源：重点农产品市场信息平台

# 「 稻谷周度气象分析」

## 降水量——

图 未来10天全国降水量预报




来源：中央气象台

产区	生长期及适合水分条件	目前条件及影响
东北 (20%)	一季稻收获结束	
长江中下游 (40%)	早稻收获结束。一季稻收获基本结束，晚稻收获结束	
西南 (14%)	一季稻收获结束	
华南 (12.5%)	晚稻收获结束	

# 「 稻谷周度气象分析」

## 气温——

图 全国最高气温预报



## 免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

### 瑞达期货研究院简介

瑞达期货股份有限公司创建于1993年，目前在全国设立40多家分支机构，覆盖全国主要经济地区，是国内大型全牌照期货公司之一，是目前国内拥有分支机构多、运行规范、管理先进的专业期货经营机构。2012年12月完成股份制改制工作，并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市，成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。

研究院拥有完善的报告体系，除针对客户的个性化需要提供的投资报告和套利、套保操作方案外，还有晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告。研究院现有特色产品有短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面，积极参与创新业务的前期产品研究，为创新业务培养大量专业人员，成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。

瑞达期货研究院将继往开来，向更深更广的投资领域推进，为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。